

Gravitino 541

1969

Antonio Macchi Cassia

In Gravitino 541, a magnet connects the upper sphere, which houses the LED source, to the lower sphere, the base. The magnetic attachment allows total freedom of movement of the light source, which can slide in any direction and rotate 360 degrees. The light source is recessed for improved visual comfort.

• **Sphere and base in glossy painted metal. Finishes: white, black, grey.**

In Gravitino 541, un magnete collega la sfera superiore, che ospita la sorgente LED, alla sfera inferiore, la base. Il fissaggio magnetico consente la totale libertà di movimento della sorgente luminosa, che può scorrere in qualsiasi direzione e ruotare di 360 gradi. La sorgente luminosa è arretrata per un miglior comfort visivo.

• **Sfera e base in metallo verniciato lucido. Finiture: bianco, nero, grigio.**

In der Leuchte Gravitino 541 verbindet ein Magnet die obere Kugel mit der LED-Quelle die untere Kugel, den Fuß. Die Magnetverbindung erlaubt die totale Bewegungsfreiheit der Leuchtquelle, die in jede Richtung bewegt und um 360° gedreht werden kann. Die Leuchtquelle ist für einen besseren Sehkomfort zurückversetzt.

• **Kugel und Fuß aus glänzend lackiertem Metall. Ausführungen: Weiß, Schwarz, Grau.**





WAITING AREA




WALL/CEILING **GRAVITINO 541**

STILNOVO 2023/24


1. Gravitino 541 ceiling




Dimming kits

 **KIT0080** / CASAMBI
PH-CUT / 1-4 art / out


 **KIT0026**
PH-CUT / 1-9 art




2. Gravitino 541 wall



Dimming kits

 **KIT0080** / CASAMBI
PH-CUT / 1-4 art / out

 **KIT0026**
PH-CUT / 1-9 art



Magnetic connection between spheres



WALL/CEILING **GRAVITINO 541**

MOD	CODE	FINISH	SOURCE	INPUT	DIMMING	CCT (K)	LUMEN	CRI	IP	OPTICS
1	9717	WH	ArrayLED 11W	220-240V	Phase-cut	3000	1079	90	20	Extra Wide Flood
	9718	BB	ArrayLED 11W	220-240V	Phase-cut	3000	1079	90	20	Extra Wide Flood
	9719	GG	ArrayLED 11W	220-240V	Phase-cut	3000	1079	90	20	Extra Wide Flood
2	9720	WH	ArrayLED 11W	220-240V	Phase-cut	3000	1079	90	20	Extra Wide Flood
	9721	BB	ArrayLED 11W	220-240V	Phase-cut	3000	1079	90	20	Extra Wide Flood
	9722	GG	ArrayLED 11W	220-240V	Phase-cut	3000	1079	90	20	Extra Wide Flood

Other versions: table, p. 36.

STILNOVO 2023/24