

Mr Magoo

2010

Mirco Crosatto

Mr Magoo is a luminous cloud that adorns and delights with supple and natural lines. The light source is entirely integrated and emits soft and diffused light. Multiple elements allow the creation of an extensive array of scenographies.

• **Polyethylene diffuser, metal mounting. Finish: white.**

Mr Magoo è una nuvola luminosa che arreda e sorprende per le linee sinuose e naturali. La sorgente è completamente integrata, ed emette una luce morbida e diffusa. Più elementi permettono la creazione di scenografie di ampio respiro.

• **Diffusore in polietilene, montatura in metallo. Finitura: bianco.**

Mr Magoo ist eine leuchtende Wolke, die zum Einrichtungsgegenstand wird und durch ihre kurvigen, natürlichen Linien überrascht. Die Quelle ist vollständig integriert und strahlt ein weiches Streulicht aus. Mehrere Elemente erlauben die Kreation von facettenreichen Szenen.


• **Diffusor aus Polycarbonat, Gestell aus Metall. Ausführung: weiß.**







1. Mr Magoo Ø52



Ø520


Dimming kits

KIT0079 / CASAMBI
DALI / 1 art / in

KIT0080 / CASAMBI
PH-CUT / 1-2 art / in

KIT0026
PH-CUT / 1-4 art

2. Mr Magoo Ø76



Ø760



Dimming kits

KIT0079 / CASAMBI
DALI / 1 art / in

KIT0080 / CASAMBI
PH-CUT / 1 art / in

KIT0026
PH-CUT / 1-3 art

3. Mr Magoo Ø115



Ø1150

Dimming kits

KIT0079 / CASAMBI
DALI / 1 art / in

MOD	CODE	FINISH	SOURCE	INPUT	DIMMING	CCT (K)	LUMEN	CRI	IP	OPTICS
1	7792	WH	1x2GX13 23W	220-240V	No	3000	1900	≥80	40	Diffused
	8006	WH	TopLED 23W	220-240V	DALI Push	3000	2189	90	40	Diffused
	8006N	WH	TopLED 23W	220-240V	DALI Push	4000	2419	90	40	Diffused
	8136	WH	TopLED 23W	220-240V	Phase-cut	3000	2794	90	40	Diffused
2	8008	WH	TopLED 32W	220-240V	DALI Push	3000	3077	90	40	Diffused
	8008N	WH	TopLED 32W	220-240V	DALI Push	4000	3577	90	40	Diffused
	8138	WH	TopLED 32W	220-240V	Phase-cut	3000	3929	90	40	Diffused
3	7789	WH	TopLED 96W	220-240V	DALI Push	3000	11734	90	40	Diffused
	7789N	WH	TopLED 96W	220-240V	DALI Push	4000	12644	90	40	Diffused

Other versions: floor, p. 116; suspension, p. 204.