

Oxygen

2016

Pio & Tito Toso

The familiar design of Oxygen stems from the standard lamp shade, proportioned in all of its forms. It houses the OptiLight™ diffuser, which produces soft and uniform illumination, directed downwards and upwards. The Oxygen collection is both vast and versatile thanks to the various dimensions and finishes.

• **Polyurethane lampshade, PMMA diffuser, metal wire casing. Finishes: white/white, black/white, yellow/white, light blue/white.**

Il design familiare di Oxygen è determinato dal paralume archetipo, proporzionato in tutte le sue declinazioni. Al suo interno ospita il diffusore in OptiLight™, che sviluppa una luce morbida e uniforme, sia verso il basso che verso l'alto. Oxygen è una collezione estesa e versatile grazie alle diverse dimensioni e finiture.


• **Paralume in poliuretano, diffusore in PMMA, coprifilo in metallo. Finiture: bianco/bianco, nero/bianco, giallo/bianco, azzurro/bianco.**


Das vertraute Design von Oxygen wird von dem archetypischen Lampenschirm, der in allen seinen Versionen proportioniert ist, bestimmt. Der Diffusor OptiLight™ im Innern der Leuchte entwickelt ein weiches und gleichmäßiges Licht sowohl nach unten als auch nach oben. Oxygen ist eine umfassende und vielseitige Kollektion dank der verschiedenen Größen und Ausführungen.

• **Lampenschirm aus Polyurethan, Diffusor aus Polycarbonat, Kabelabdeckung aus Metall. Ausführungen: weiß/weiß, schwarz/weiß, gelb/weiß, hellblau/weiß.**










SUSPENSION OXYGEN

STILNOVO 2023/24




1. Oxygen Ø56



Dimming kits

KIT0079 / CASAMBI
DALI / 1 art / in

2. Oxygen Ø75



Dimming kits

KIT0079 / CASAMBI
DALI / 1 art / in

MOD	CODE	FINISH	SOURCE	INPUT	DIMMING	CCT (K)	LUMEN	CRI	IP	OPTICS
1	8089	WH WH	TopLED 36W	220-240V	DALI Push	3000	3431	90	20	Diffused
	8090	BB WH	TopLED 36W	220-240V	DALI Push	3000	3431	90	20	Diffused
	8091	YY WH	TopLED 36W	220-240V	DALI Push	3000	3431	90	20	Diffused
	8092	Az WH	TopLED 36W	220-240V	DALI Push	3000	3431	90	20	Diffused
2	8093	WH WH	TopLED 50W	220-240V	DALI Push	3000	4778	90	20	Diffused
	8094	BB WH	TopLED 50W	220-240V	DALI Push	3000	4778	90	20	Diffused
	8095	YY WH	TopLED 50W	220-240V	DALI Push	3000	4778	90	20	Diffused
	8096	Az WH	TopLED 50W	220-240V	DALI Push	3000	4778	90	20	Diffused

Other versions: floor, p. 120; wall/ceiling, p. 332.