

# Oxygen

## 2016

**Pio & Tito Toso**

Oxygen adapts to any setting, both in the small and larger varieties. It houses an OptiLight™ diffuser, which generates delicate and uniform illumination, directed downwards and upwards. The Oxygen collection is both vast and versatile thanks to the various dimensions and finishes available.

• **Polyurethane lampshade, PMMA diffuser, metal mounting. Finishes: white/white, black/white, yellow/white, light blue/white.**

Oxygen si adatta in ogni contesto, sia nella versione piccola che in quella più generosa. Al suo interno ospita il diffusore in OptiLight™, che sviluppa una luce delicata e uniforme, sia verso il basso che verso l'alto. Oxygen è un'ampia e versatile collezione grazie alle diverse dimensioni e finiture a disposizione.

• **Paralume in poliuretano, diffusore in PMMA, montaggio in metallo. Finiture: bianco/bianco, nero/bianco, giallo/bianco, azzurro/bianco.**

Oxygen passt sich jedem Kontext an, sowohl in der kleinen als auch in der großzügigeren Version. Der Diffusor OptiLight™ in ihrem Innern entwickelt ein weiches und gleichmäßiges Licht sowohl nach unten als auch nach oben. Oxygen ist eine breite und vielseitige Kollektion dank der vielen erhältlichen verschiedenen Größen und Ausführungen.

• **Lampenschirm aus Polyurethan, Diffusor aus Polycarbonat, Gestell aus Metall. Ausführungen: weiß/weiß, schwarz/weiß, gelb/weiß, hellblau/weiß.**





WALL/CEILING **OXYGEN**

**STILNOVO 2023/24**






WALL/CEILING **OXYGEN**

**STILNOVO 2023/24**




### 1. Oxygen wall small



#### Dimming kits


- KIT0079** / CASAMBI  
DALI / 1 art / out
- KIT0080** / CASAMBI  
PH-CUT / 1-2 art / out
- KIT0026**  
PH-CUT / 1-5 art

### 2. Oxygen ceiling Ø56




#### Dimming kits

- KIT0079** / CASAMBI  
DALI / 1 art / in




### 3. Oxygen ceiling Ø75



#### Dimming kits

- KIT0079** / CASAMBI  
DALI / 1 art / in



MOD	CODE	FINISH	SOURCE	INPUT	DIMMING	CCT (K)	LUMEN	CRI	IP	OPTICS
1	8185	WH WH	TopLED 17W	220-240V	DALI	3000	1674	90	40	Diffused
	8186	BB WH	TopLED 17W	220-240V	DALI	3000	1674	90	40	Diffused
	8187	YY WH	TopLED 17W	220-240V	DALI	3000	1674	90	40	Diffused
	8188	AZ WH	TopLED 17W	220-240V	DALI	3000	1674	90	40	Diffused
	8495	WH WH	TopLED 17W	220-240V	Phase-cut	3000	1674	90	40	Diffused
	8496	BB WH	TopLED 17W	220-240V	Phase-cut	3000	1674	90	40	Diffused
	8497	YY WH	TopLED 17W	220-240V	Phase-cut	3000	1674	90	40	Diffused
	8498	AZ WH	TopLED 17W	220-240V	Phase-cut	3000	1674	90	40	Diffused
	2	8081	WH WH	TopLED 36W	220-240V	DALI Push	3000	3431	90	20
8082		BB WH	TopLED 36W	220-240V	DALI Push	3000	3431	90	20	Diffused
8083		YY WH	TopLED 36W	220-240V	DALI Push	3000	3431	90	20	Diffused
8084		AZ WH	TopLED 36W	220-240V	DALI Push	3000	3431	90	20	Diffused
3	8085	WH WH	TopLED 50W	220-240V	DALI Push	3000	4778	90	20	Diffused
	8086	BB WH	TopLED 50W	220-240V	DALI Push	3000	4778	90	20	Diffused
	8087	YY WH	TopLED 50W	220-240V	DALI Push	3000	4778	90	20	Diffused
	8088	AZ WH	TopLED 50W	220-240V	DALI Push	3000	4778	90	20	Diffused

Other versions: floor, p. 120; suspension, p. 122.