

Periscopio

1967

MoMA New York, Permanent Collection

Danilo & Corrado Aroldi

Designed in the space age, the joint is covered with flexible rubber, reminiscent of the articulations in a space suit. The joint and arm rotation system allow the Periscope to be adjusted to any position. The distinctive LED source is half covered by a silver surface to prevent glare.

• **Stainless steel body, flexible rubber joint, metal base. Finishes: red, white or black tubular lamp body. Black base and joint.**

Disegnata in piena "space age", lo snodo è ricoperto da una gomma flessibile che riprende i giunti delle tute degli astronauti. Snodo e sistema di rotazione del braccio consentono di regolare Periscopio praticamente in qualsiasi posizione. La particolare sorgente LED, ricoperta per metà da una superficie argentata, consente di evitare l'abbagliamento.


• **Corpo in acciaio inox, snodi in gomma flessibile, base in metallo. Finiture: corpo tubolare rosso, bianco o nero. Base e snodo neri.**

Mitten im „Weltraumzeitalter“ entworfen, ist das Gelenk von einem weichen Gummi ummantelt, der den Gelenken der Raumanzüge nachempfunden ist. Gelenk und Drehmechanismus des Arms machen es möglich, Periscopio praktisch in jede Position einzustellen. Die spezielle LED-Quelle, zur Hälfte mit einer silbernen Oberfläche beschichtet, verhindert die Blendung.

• **Körper aus rostfreiem Edelstahl, Gelenke aus weichem Gummi, Fuß aus Metall. Ausführungen: Röhre in Rot, Weiß oder Schwarz. Fuß und Gelenk in Schwarz.**









1. Periscopio



Included bulb
LED Bulb G9 7W



By removing the metal base, Periscopio can be used as a clamp lamp.
Rimuovendo la base di metallo, Periscopio può essere utilizzata come lampada a morsetto.
Wenn der Metallsockel entfernt wird, kann Periscopio als Klemmleuchte verwendet werden.

MOD	CODE	FINISH	SOURCE	INPUT	DIMMING	CCT (K)	LUMEN	CRI	IP	OPTICS
1	9055	WH BB	1xG9 7W	220-240V	No	3000	700	≥80	20	Diffused
	9056	BB BB	1xG9 7W	220-240V	No	3000	700	≥80	20	Diffused
	9057	RI BB	1xG9 7W	220-240V	No	3000	700	≥80	20	Diffused

Other versions: floor, p. 126.