



**EN:** Single workstation with steel trestle legs and top supported by an extruded aluminium frame. Two electric actuators, connected to a control unit and activated by a controller placed under the top, move as one, allowing the user to choose the ideal height of the top, from 740 to 1140 mm. The cable access, placed between the top and the panel, allows to anchor the sound absorbing panel upholstered in fabric which divides one desk from another.

**IT:** Postazione di lavoro singola con gambe a cavalletto in acciaio e ripiano supportato da una cornice in estruso di alluminio. Due attuatori elettrici, collegati ad una centralina attivabili attraverso un comando di regolazione posto sotto il ripiano, si muovono all'unisono e permettono di scegliere l'altezza ideale del piano, da 740 a 1140 mm. La canalina, integrata tra ripiano e pannello, permette l'ancoraggio di un pannello fonoassorbente rivestito in tessuto che consente la divisione dello spazio tra una scrivania e l'altra.

**DE:** Schreibtisch mit Bockbeinen aus Stahl und Tischplatte mit Rahmen aus extrudiertem Aluminium. Zwei elektrische Motoren, die an die Steuereinheit angeschlossen sind, werden mittels zweier Einstellelemente unter der Tischplatte gleichzeitig aktiviert und ermöglichen die Einstellung einer idealen Höhe zwischen 740 und 1140. Der zwischen dem Regal und der Tisch-Platte integrierte Kabel-Kanal ermöglicht außerdem die Verankerung eines schallabsorbierenden, mit Stoff bezogenen Panels zur Raumaufteilung zwischen zwei gegenüber gestellten Schreibtischen.


**FR:** Poste de travail simple avec pieds à chevalets en acier et plateau soutenu par un cadre en aluminium extrudé. Deux actionneurs électriques, connectés à une unité de contrôle et activés grâce à une commande de réglage placée sous le plateau, se déplacent à l'unisson et vous permettent de choisir la hauteur idéale du plateau, de 740 à 1140 mm. Le passe-cable, intégré entre le plateau et le panneau, permet l'ancrage d'un panneau insonorisant recouvert de tissu qui permet la division de l'espace entre un bureau et un autre.

**ES:** Estación de trabajo individual con patas de caballete de acero y sobre apoyado en un marco de aluminio extruido. Dos actuadores eléctricos, conectados a una unidad de control y activados por un mando de ajuste situado bajo el sobre, se mueven al unísono y permiten elegir la altura ideal del sobre, de 740 a 1140 mm. El ranura, integrada entre el sobre y el panel, permite el anclaje de un panel fonoabsorbente tapizado en tela que permite la división del espacio entre un escritorio y otro.

mm - in

\*Table height referred to the top thickness 10 mm  
Altezza tavolo riferita al ripiano spessore 10 mm

Art. ARKS180x79REG



**Disassembled**  
Da assemblare



**mc 0,475**  
ft<sup>3</sup> 16.8

### THICKNESS TOP

**SOLID LAMINATE**  
6mm - 0.24" 10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



**kg 67** **kg 71** **kg 75**  
lb 147.7 lb 156.5 lb 165.3

**LAMINATE**  
20mm - 0.24"



**kg 67**  
lb 147.7

## ARK ADJ DESK

DESIGN  
Pedrali R&D

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

**EN: Solid laminate or laminate top**  
IT: Ripiano in stratificato o laminato  
DE: Kompakt oder laminiertes tischplatte  
FR: Plateau stratifiés ou laminés  
ES: Sobre compacto o laminado

#### TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

##### SOLID LAMINATE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**6 mm thickness** / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec  
**White core** / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



CFC\_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**6 mm thickness** / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect  
**Black core** / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



FNP\_NE\*

**\*Anti-fingerprint finish**  
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**6 mm thickness** / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec  
**Matching edge** / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



COM\_527



COM\_234



COM\_623

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec  
**Brown core** / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón



COM\_4511



COM\_4512



COM\_4517



COM\_4519



COM\_4543

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec  
**Black core** / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



COM\_4529



COM\_1952

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**12 mm thickness** / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect  
**Plywood core** / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Cœur en multiplis / Alma en contrachapada



FMP\_NE\*

**\*Anti-fingerprint finish**  
Finitura anti-impronta

## ARK ADJ DESK

DESIGN  
Pedrali R&D

**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm**  
**Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec**  
**Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra**



COM\_2810

### LAMINATE

**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**20 mm thickness / Spessore 20 mm / Stärke 20 mm / Épaisseur 20 mm / Espesor 20 mm**  
**ABS flat edge / Bordo piatto in ABS / ABS Flache Kante / Chant plat en ABS / Canto recto en ABS**  
**Chipboard core / Anima truciolare / Sperrholzkern / Coeur en aggloméré / Alma en aglomerado**



406\_0020

### • LEGS - GAMBE - FÜßE - PIEDS - PATAS

**EN: Steel, tube 80x40 mm, con traversa di collegamento in acciaio epoxy-polyester powder coating with LINAK DESKLINE® lifting system with single manual control panel**

IT: Gambe in tubo di acciaio 80x40 mm, con traversa di collegamento in acciaio verniciato con polvere epossipoliestere, con sistema di sollevamento LINAK DESKLINE® con singolo pannello di comando manuale

DE: Beine aus Stahlrohr 80 x 40 mm, mit Verbindungstraverse aus Stahl, mit Epoxy-Polyester-Pulver-Beschichtung, Hubsäulen von LINAK DESKLINE® mit einem einzigen manueller Bedienung

FR: Pieds en tube d'acier de 80x40 mm, avec traverse de raccordement en acier époxy, avec système de levage LINAK DESKLINE® avec commande manuel unique

ES: Patas de tubo de acero de 80x40 mm, con barra de conexión de acero recubierta de polvo de epoxi-poliéster, con sistema de elevación LINAK DESKLINE® con panel de control manual único

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO



BI100 NERO BE100 BE200 GA TR

### • TOP FRAME - CORNICE - RAHMEN - CADRE - MARCO

**EN: Aluminium, extrusion**

IT: Alluminio, estruso

DE: Aluminium, extrudiert

FR: Aluminium, extrusion

ES: Aluminio, extrusión

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO



BI100 NERO MG

## ARK ADJ DESK


DESIGN  
Pedrali R&D

### • CABLE MANAGEMENT - CANALINA - KABELKANAL - SYSTÈME PASSE-CÂBLES - CANAL

**EN: Steel sheet**  
IT: Lamiera di acciaio  
DE: Stahlblech  
FR: Tôle d'acier  
ES: Chapa de acero

mm

in



### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO



NERO

### • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Polypropylene, black or white**  
IT: Polipropilene, bianco o nero  
DE: Polypropylen, schwarz oder weiß  
FR: Polypropylène, blanc ou noir  
ES: Polipropileno, blanco o negro

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

### ARKS.20

**EN: Panel**  
IT: Pannello  
DE: Panel  
FR: Panneau  
ES: Panel

### OPTIONAL

Art. ARKS.20  
1790 - 70.5



### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C83÷C89 - C100÷C101 - C110÷C122 - C210÷C217 - G (excluding G180÷G185) - H60÷H61 - H120÷H127

**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

## ARK ADJ DESK

DESIGN  
Pedrali R&D

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	27,75	36,88	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	8,8	11,66	YES	0	100
Zamak Zama	0,78	1,03	YES	50	100
Polyamide Poliamide	0,008	0,01	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,25	0,34	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	24,7	32,82	NO	0	0
Other Altro	13,0	17,25	NO	0	0
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>75,25 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>12,8 %</b>	<b>49,9 %</b>

EN: Percentages referred to ARK ADJ DESK with 12mm solid laminate

IT: Percentuali riferite al ARK ADJ DESK con stratificato 12mm

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ARKI-TABLE\_ARK-ADJ\_DESK\_2022.1